

## PL-LIN OPTIC 30 600X29

PrevaLED Linear Optic 29 mm | – Zubehör



### Anwendungsgebiete

- Einzelhandel
- Industrie

### Produktfamilien-Vorteile

- Lineare Optik für PrevaLED Linear 20 mm breite LED Module
- Verfügbar in verschiedenen Abstrahlwinkel
- Einfache Montage durch Aufschnappen über M4 Montageschrauben

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Volle Halbwertsbreite (FWHM) von 30°, 60° und 90°
- Verfügbare Längen: 600 mm, 1.150 mm und 1.450 mm
- Lineare Linse aus PC Material

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	64,00 g
<b>Länge</b>	600,0 mm
<b>Breite</b>	29,0 mm
<b>Höhe</b>	13,0 mm

### Logistische Daten

<b>Statistische Warennummer</b>	900290009000
---------------------------------	--------------

## Downloads

Datei	
	Produktdatenblatt Prevald Linear Optic (EN)
	Broschüren Light is versatile - LED modules for linear and area luminaires (DE)

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899999107	PL-LIN OPTIC 30 600X29	Versandschachtel 120	630 mm x 255 mm x 165 mm	26.51 dm <sup>3</sup>	8160.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Produktdatenblatt

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.