

NIGHT BREAKER LASER H8

Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen




Bis zu 150m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64212NL
---------------	---------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	43 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	35 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	24.00 g
Länge	67.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-1

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 hr
Lebensdauer Tc	400 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H8
---------------	----

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-09-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899991958 4052899579200 4052899998919 4062172114370 4052899998827 4062172387774
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	30.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8	Hartschalenbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.57 dm ³	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g
4062172387774	NIGHT BREAKER LASER H8	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	77.00 g
4062172387781	NIGHT BREAKER LASER H8	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	464.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Produktdatenblatt

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM