

NIGHT BREAKER LASER HB4

Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen




Bis zu 150m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---------------------------------------------	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	9006NL
---------------	--------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	51 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	21.00 g
Länge	80.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P22d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	270 hr
Lebensdauer Tc	500 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB4
---------------	-----

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-09-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899577992 4062172114417 4052899999039 4052899992177 4062172258074 4052899992214 4062172388320 4052899992191 4052899998889
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172114417	NIGHT BREAKER LASER HB4	Hartschalenbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.57 dm ³	134.00 g
4062172114424	NIGHT BREAKER LASER HB4	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g
4062172388320	NIGHT BREAKER LASER HB4	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	72.00 g
4062172388337	NIGHT BREAKER LASER HB4	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	439.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER HB4

Rechtliche Hinweise

Produktdatenblatt

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM