

## FX-LFDM -BEND-1000 KIT 3PCS

LINEARlight FLEX Diffuse Profile System | Zubehör für flexible LED-Bänder



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Kompatibel mit allen LINEARlight Flex DIFFUSE LED Modulen
- Verschiedene Kombinationen für eine Vielzahl von Montageanforderungen
- Clips und Profile, die für beengte Platzverhältnisse ideal geeignet sind
- Biegsames Profil verfügbar
- Einfache Anwendung

### Produktfamilien-Vorteile

- Großer Spielraum für attraktives Design und Funktion
- Schnelle und einfache Installation
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design

### Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Deckenintegration
- Einbauleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Regal- und Möbelbeleuchtung

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	40,39 g
Länge	1000 mm
Breite	12,3 mm
Höhe	10,3 mm


### Logistische Daten

Statistische Warennummer	732690989000
--------------------------	--------------

### Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172192583
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Produktdatenblatt



FX-LFDM-BEND-1000

### Downloads

Datei
 CAD Daten 3-dim FX-LFDM-BEND-1000 - STEP file

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172192583	FX-LFDM -BEND-1000 KIT 3PCS	Versandschachtel 12	1025 mm x 230 mm x 125 mm	29.47 dm <sup>3</sup>	2520.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.