


Lok-it! HSD

Speziallampen



Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung



330962_Lok-it! HSD 300W80P28



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht			Lebensdauer
	Nennspannung	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Durchmesser	Länge	Abstand Lichtschwerpunkt	Lebensdauer
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	95,0 V	20500 lm	8700 K	23,0 mm	122,3 mm	67,0 mm	2000 h

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Brennstellung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	25-04-2022	4008321493989 4008321644831	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Lok-it!-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.