

TYREinflate 2120



Große Digitalanzeige

Überwachen Sie mühelos den Druck in BAR, PSI oder kPa mit einem klaren Fortschrittsbalken



Auto-Stop Inflator

Das Aufpumpen stoppt genau, sobald der gewünschte Druck erreicht ist



Großes, leistungsstarkes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Zum Aufpumpen bei dunklen Bedingungen – die große LED-Leuchte wurde entwickelt, um den Arbeitsbereich vor Ihnen auszuleuchten, ohne den Kompressor neu positionieren zu müssen



Leistungsstarkes, präzises und leichtes Reifenaufpumpen

Bringen Sie das Reifenaufpumpen auf das nächste Level mit dem OSRAM TYREinflate 2120, der fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichem Design kombiniert. Dank des digitalen Manometers und der praktischen Fortschrittsanzeige erhalten Sie präzise Messergebnisse mit minimalem Aufwand. Die automatische Aufpumpfunktion stoppt genau bei Ihrem gewünschten Druck, während die Speicherfunktion Ihre letzte Einstellung speichert und so eine nahtlose Wiederverwendung ermöglicht.

Schalten Sie einfach zwischen PSI, BAR oder kPa um, je nachdem, was Sie bevorzugen, und genießen Sie den praktischen Nutzen eines 3 m langen, aufrollbaren 12-V-Stromkabels und eines 60 cm langen Aufblaschlafs, die beide ordentlich in der Luftpumpe verstaut sind. Ein spezieller Ventilhalter hält die Ventilkappen während des Gebrauchs geschützt, und drei vielseitige Ventiladapter sind für zusätzliche Funktionalität bequem im Gerät untergebracht.

Für Geschwindigkeit und Präzision entwickelt, pumpt der OSRAM TYREinflate 2120 einen 13"-Reifen in nur 3,5 Minuten auf und bietet gute Leistung für Fahrer, die Wert auf Effizienz und Zuverlässigkeit legen. ¹⁾²⁾

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produkt-Bezeichnung	Display Typ	Sicherung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE inflate 2120	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	853942bc-69d6-47a2-a1bd-7b39b9ed2006

Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
 User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Rechtliche Hinweise

- 1) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar
- 2) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.