

QBM 220-240 LS/PD CM KIT

QBM 220-240 CM KIT | Lichtmanagementsysteme



Produktfamilien-Eigenschaften

- Aufputzdose
- Deckeneinbau Federklemmen

Produktfamilien-Vorteile

- Ermöglicht Aufputz- und Deckeneinbaumontage

Anwendungsgebiete


- Grossraumbüros
- Einzelbüros
- Besprechungsräume
- Klassenzimmer
- Lager und Pausenräume
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Eingangshallen
- Industrie
- Produktionshallen

Technische Daten

Elektrische Daten

Radiofrequenz	-
Funkprotokoll	-
Funkreichweite	-
Standby power [AGGR]	-

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	8000 g
Länge	00 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	39269097900
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	02-06-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172161466
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	8c796517-9621-48e7-886b-095a413cde92

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Geeignet für QBM 220-240 LS/PD CI und QBM 220-240 LS/PD HB CI

Downloads

Datei	
	User instruction QBM 220-240
	Konformitätserklärungen QBM 220 240 LS PD HB CI CE 4256868 03 160823
	Konformitätserklärungen QBM 220 240 LS PD HB CI UK DoC 4283210 01 180923

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172161466	QBM 220-240 LS/PD CM KIT	Versandschachtel 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	70.71 dm³	8032.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.