

TYREinflate 450

**Schnelle Aufpumpzeit**

Pumpt den Reifen in ca. 3,5 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf**

**Aufwickelbares Kabel**

Auf-/Abwickelvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel

**LED Licht**

Auch bei Dunkelheit und verminderten Sichtverhältnissen einfach zu bedienen

**Schnelle Reifenpumpe mit aufwickelbarem Kabel**

Mit dem OSRAM Tyreinflate 450 kann ein Reifen in 3,5 Minuten** aus einer Reifenpanne aufgepumpt werden. Ausgestattet mit Auto-Stop-Funktion, um den gewünschten Druck für Ihren Reifen einzustellen. Enthält eine hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige und weißes LED-Licht für optimale Beleuchtung auch bei Dunkelheit. Das flache, solide Design des Tyreinflate 450 hält das Gerät während des Betriebs stabil, und die Aufziehvorrangung verhindert unordentliche Kabel und hilft Ihnen, schneller wieder auf die Straße zu kommen.

Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrradreifen, Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände.

** basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Elektrische Daten	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Display Typ	Sicherung	Stoff der Kandidatenliste 1
TYRE inflate 450	11.1 V	Digital	10 A	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE inflate 450	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Downloads

Datei
 User instruction TYREinflate 450
 Movie application Tyreinflate How to Video (RU)
 Product movie Tyreinflate 450 Product Video (EN)
 Product movie Tyreinflate 450 Product Video (RU)
 Product movie Tyreinflate How to Video (EN)
 Product movie Tyreinflate How to Video (IT)
 Product movie Tyreinflate 450 Product Video (ITA)
 Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

Rechtliche Hinweise

CE and EAC compliant

* for precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

** based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BARAnwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.