

TYREinflate 1000



Schnelle Aufpumpzeit

Pumpt den Reifen in ca. 2 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf**



Aufwickelbares Kabel

Auf-/Abwickelvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel



LED Licht

Auch bei Dunkelheit und verminderten Sichtverhältnissen einfach zu bedienen



Schnelle Reifenpumpe mit aufwickelbarem Kabel

Der OSRAM Tyreinflate 1000 ist eine schnelle, effektive und effiziente digitale Reifenpumpe mit einer beleuchteten Digitalanzeige für einfache und genaue Druckmessungen. Ausgestattet mit einer Auto-Stopp-Funktion, um den gewünschten Druck einzustellen, der zum Aufpumpen Ihrer Reifen erforderlich ist. Die automatische Einstellung des Tyreinflate 1000 ist unglaublich einfach einzurichten. Stellen Sie einfach mit dem Drehknopf den gewünschten Druck ein, klicken Sie zum Einstellen und drücken Sie dann Start. Der Tyreinflate 1000 stoppt automatisch, sobald der richtige Druck erreicht wurde. Eine Aufziehvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel und eine Füllzeit von ca. 2 Minuten* bringt Sie auf die Straße und dorthin, wo Sie schnell sein müssen. Das Stromkabel ist lang genug (3,5 m), um alle Reifen rund um Ihr Fahrzeug zu erreichen. Der große Ein- / Ausschalter und das LED-Licht machen den Tyreinflate 1000 bei Dunkelheit und Notfällen einfach zu bedienen. Seien Sie vorbereitet auf das was auf der Straße auf Sie zukommen kann. Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrräder, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände.** basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

Technische Daten

	Elektrische Daten	Abmessungen & Gewicht			Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Länge	Höhe	Breite	Display Typ	Sicherung
TYRE inflate 1000	11.1 V	200.0 mm	219.0 mm	88.0 mm	Digital	15 A

	Klassifikationen	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	Bestellnummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
TYRE inflate 1000	OTI1000	07-03-2024	4052899620223	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE inflate 1000	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Downloads

Datei	
	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Anwendungsfilm OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Anwendungsfilm OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Produktfilm OSRAM TyreInflate How to Video (DE)
	Produktfilm TyreInflate 1000 Product Video (DE)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Schneller Reifenkompressor mit LED-Licht und großem, digitalem Display
	Video OSRAM TYREinflate Reifenkompressoren: So einfach ändern Sie den Reifendruck Ihres Fahrzeugs

Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

Rechtliche Hinweise

CE and EAC compliant

* for precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

** based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BAR

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.