

## BATTERYcharge 908



### Start-Stopp kompatibel

Geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik



### Winter Modus

Schützt Batterien bei niedrigen Temperaturen



### 9-stufiger Ladezyklus

Für die unkomplizierte Ladung von Blei-Säure/AGM-Batterien



### Intelligentes Batterielade- und Batteriewartungsgerät mit mehrstufigem Ladezyklus

Der OSRAM BATTERYcharger 908 ist ein intelligentes 8A-Ladegerät und ein Batteriewartungsgerät für 12V- bis 24V-Fahrzeuge wie die meisten Autos, Lieferwagen, Kastenwagen und kleinere LKW. Auf Knopfdruck wird für Lithiumbatterien ein 7-stufiger und für Blei-Säure-/AGM-Batterien ein 9-stufiger Ladezyklus gestartet. Besitzt eine Digitalanzeige zur einfachen Bedienung auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Beinhaltet zu Ihrer Sicherheit Funktionen wie Verpolungsschutz und Überspannungsschutz. Einfach anschließen und sicher sein, dass das Ladegerät Ihre Autobatterie wartet: Es schaltet sich automatisch in den Langzeitwartungsmodus, sobald die Batterie voll geladen ist.

Technische Daten

| Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                |                       |                                                                                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung                                                                          | Stoff der<br>Kandidatenliste 1 | CAS Nr. des Stoffes 1 | Informationen zum<br>sicheren Gebrauch                                                                             | SCIP<br>Deklarationsnummer               |
| BATTERY charge 908                                                                           | Lead                           | 7439-92-1             | Die Bezeichnung des<br>Stoffes der<br>Kandidatenliste<br>reicht aus für den<br>sicheren Gebrauch<br>des Produktes. | 39a90b38-e51d-44ff-<br>8a96-fe9eea625c68 |

Downloads

| Datei                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYcharge                                |
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise     |
|  | Movie application<br>BatteryCharge How to Video (ITA)            |
|  | Movie application<br>BatteryCharge How to Video (EN)             |
|  | Product movie<br>OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN) |
|  | Product movie<br>OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (DE) |

Rechtliche Hinweise

\*genaue Bedingungen unter:

[www.osram.de/am-garantieAnwendungshinweis](http://www.osram.de/am-garantieAnwendungshinweis):

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.