


# BATTERYstart 200

## Starthilfegerät



### Kompatible Motorgrößen

Starthilfe für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 3L-Benzinmotoren.



### Akku-Kapazität

Leistungsstarker 6000mAh Lithium-Kobalt-Akku.



### Powerbank-Funktion

Aufladen elektronischer Geräte, einschließlich Handys und Tablets.



### Kompaktes, leistungsstarkes Lithium-Starthilfegerät mit Powerbank-Funktion

Das OSRAM BATTERYstart200 ist ein leistungsstarkes 6000mAH Lithium-Kobalt-Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge bis zu 3-Liter-Benzinmotor. Über USB-Kabel kann es auch andere elektronische Geräte als Powerbank mit Strom versorgen. Das BATTERYstart200 bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, Ihrem Auto Starthilfe zu geben. Intelligente Sicherheitsklemmen mit Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz gewährleisten die Sicherheit des Benutzers, des Fahrzeuges und des Starthilfegeräts. Das BATTERYstart200 ist kompakt genug, um ins Handschuhfach zu passen, und wiegt nur 300 g, wodurch es leichter zu transportieren und zu verwenden ist als ältere Starthilfegeräte.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Produktinformation

Effizienz	Gut
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	3 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	2 l
USB-Anschluss 2.1A	1
12V Steckdosenanschluss	n/a

### Elektrische Daten

Startstrom	150
Spitzenstrom	500

### Abmessungen & Gewicht



Länge	169,0 mm
Breite	89,0 mm
Höhe	20,0 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	LiCoO2
Batteriekapazität	6000 mAh
Ladetyp	Micro-USB
Ladezeit	2 h
Powerbank-Funktion	Ja

### Umwelt Informationen

#### Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	04-10-2022
-----------------------	------------

## Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4052899620476
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f



Detail






Detail

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620476	BATTERY start 200	Faltschachtel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm <sup>3</sup>	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200	Versandschachtel 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm <sup>3</sup>	2992.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYstart
	Anwendungsfilm BatteryStart How to Video (DE)
	Produktfilm BATTERYstart 200 Product Video (DE)

## Produktdatenblatt

### Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.