Familiendatenblatt

# BATTERYstart 400

## Starthilfegerät




**Kompatible Motorgrößen**
Starthilfe für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 8l Benzin- und 4l Dieselmotoren.




**Akku-Kapazität**
Sehr leistungsstarker 16.800mAh Lithium-Kobalt-Akku.




**Powerbank-Funktion**
Aufladen elektronischer Geräte, einschließlich Handys und Tablets.




### Kompaktes, leistungsstarkes Lithium-Starthilfegerät mit Powerbank-Funktion

OSRAM BATTERYstart400 ist ein sicheres und kompaktes Lithium-Kobalt LiCoO2-Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 8l Benzin- und 4l Dieselmotoren. Kompakt, ohne Kompromisse bei der Leistung: Der BATTERYstart400 passt problemlos in das Handschuhfach Ihres Autos. Dies erleichtert die Verwendung im Notfall.Die intelligenten Sicherheitsklammern mit Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz schützen Sie, Ihr Auto sowie Ihr Starthilfegerät und halten es in einwandfreiem Zustand.Enthält ebenfalls eine Powerbank-Funktion zum Laden elektronischer Geräte wie Handys und Tablets sowie ein helles LED-Arbeitslicht.Ideal für alle Autos, SUVs, Kastenwägen und Motorräder.


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

| | Produktinformation | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produkt-Bezeichnung** | **Effizienz** | **Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)** | **Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)** | **USB-Anschluss 2.1A** |
| BATTERY start 400 [1)] | Am Besten | 8 l | 4 l | 2 |

| | | Elektrische Daten | | Abmessungen & Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt-Bezeichnung** | **12V Steckdosenanschluss** | **Spitzenstrom** | **Startstrom** | **Höhe** | **Breite** |
| BATTERY start 400 [1)] | Ja | 2000 | 400 | 30,0 mm | 88,0 mm |

| | | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produkt-Bezeichnung** | **Länge** | **Datum der Deklaration** | **Primäre Erzeugnisnummer** | **Stoff der Kandidatenliste 1** |
| BATTERY start 400 [1)] | 212,0 mm | 07-03-2024 | 4052899620490 | Lead |

| **Produkt-Bezeichnung** | **CAS Nr. des Stoffes 1** | **Informationen zum sicheren Gebrauch** | **SCIP Deklarationsnummer** |
|---|---|---|---|
| BATTERY start 400 [1)] | 7439-92-1 | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. | 04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4 |

[1)] Bis zu 8L Benzin 4L Diesel


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

# Familiendatenblatt

## Downloads

| | Datei |
|---|---|
| | User instruction<br>BATTERYstart |
| | Anwendungsfilm<br>BatteryStart How to Video (DE) |
| | Produktfilm<br> BATTERYstart 400 Product Video (DE) |

**Anwendungshinweis:**
Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

**Anwendungshinweis**
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

**Haftungsausschluss**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.