


LEDDriving ADAPTER 64210DA04

Zubehör für LED-Nachrüstlampen



LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

Die Montagehalterungen bieten eine einfache Installation und Kompatibilität für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Kompatibilität kann auf der OSRAM-Website überprüft werden. Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDDriving ADAPTER und LEDDriving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen.




Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|---------------------------|
| Bestellnummer | 64210DA04 |
| Application (Category and Product specific) | Zubehör für LED Retrofits |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 34,0 mm |
| Produktgewicht | 4,00 g |
| Länge | 34,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 3 years |
|----------|---------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-------------|
| Technologie | LED-Zubehör |
|-------------|-------------|

Klassifikationen

| | |
|---------------|-----------|
| Bestellnummer | 64210DA04 |
|---------------|-----------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 03-11-2022 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4062172175029 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | lead |
| CAS Nr. des Stoffes 1 | 7439-92-1 |
| Informationen zum sicheren Gebrauch | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |

Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer


0933e069-68fb-4d4d-bbb4-094252b65d02

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172175029 | LEDiving Adapter 64210DA04 | Faltschachtel 2 | 100 mm x 80 mm x 60 mm | 0.48 dm ³ | 31.00 g |
| 4062172175036 | LEDiving Adapter 64210DA04 | Versandschachtel 20 | 415 mm x 109 mm x 134 mm | 6.06 dm ³ | 438.00 g |
| 4062172175043 | LEDiving Adapter 64210DA04 | Versandschachtel 120 | 435 mm x 348 mm x 300 mm | 45.41 dm ³ | 3407.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei |
|---|
|  User instruction LEDiving ADAPTER |

Rechtliche Hinweise

Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDiving ADAPTER und LEDiving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM