


Tunable White 3pin Flexible LED strips Connector

Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex

Produktfamilien-Vorteile


- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht				Logistische Daten
	Höhe	Breite	Länge	Produktgewicht	Statistische Warennummer
FX -SC08-G2-CT4PJ	5,9 mm	9,2 mm	9,0 mm	0,80 g	853669909900
CONN-FLEX -3P-050 KIT 10PCS	4,0 mm	10,4 mm	519,3 mm	13,82 g	853669909900
CONN-FLEX -3P-200 KIT 10PCS	4,0 mm	10,4 mm	2019 mm	52,36 g	853669909900
CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	4,0 mm	10,4 mm	68,6 mm	2,97 g	853669909900
CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	4,0 mm	10,4 mm	188,6 mm	7,08 g	853669909900

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
FX -SC08-G2-CT4PJ	30-08-2022	4052899464858	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
CONN-FLEX -3P-050 KIT 10PCS	22-04-2022	4062172179690	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
CONN-FLEX -3P-200 KIT 10PCS	25-04-2022	4062172179720	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	25-04-2022	4062172179638	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	25-04-2022	4062172179676	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten


Familiendatenblatt




729184_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2




729196_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2




729327_FX-SC08-G2_CT4PJ 50XFS25



CONN-FLEX-3P




CONN-FLEX-3P-200



CORNER-FLEX-4P-003

Familiendatenblatt



CORNER-FLEX-4P-015




Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Icon	Datei
	User instruction Connection System for LINEARlight Flex & TEC Flex IP00
	Produktdatenblatt 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2
	Broschüren Light is freedom of design (EN)

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899464858	FX -SC08-G2-CT4PJ	Versandschachtel 1250	510 mm x 340 mm x 315 mm	54.62 dm ³	3914.00 g
4062172179690	CONN-FLEX -3P-050 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	2093.00 g

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

4062172179720	CONN-FLEX -3P-200 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	2479.00 g
4062172179638	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	1985.00 g
4062172179676	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	2026.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.