


RGB 4pin Flexible LED strips Connector

Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex

Produktfamilien-Vorteile



- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht		Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Länge	Produkt- gewicht	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration
LF -4PIN FLEX	13,2 mm	6,50 g	854442909000	01-03-2022
FX -SC08-G2-CT4PJ	9,0 mm	0,80 g	853669909900	30-08-2022
CONN-FLEX -4P-050 KIT 10PCS	519,3 mm	18,10 g	853669909900	03-08-2022
CONN-FLEX -4P-200 KIT 10PCS	2019 mm	69,49 g	853669909900	03-08-2022
CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	68,6 mm	2,97 g	853669909900	25-04-2022
CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	188,6 mm	7,08 g	853669909900	25-04-2022



Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
LF -4PIN FLEX	4008321514585	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
FX -SC08-G2-CT4PJ	4052899464858	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
CONN-FLEX -4P-050 KIT 10PCS	4062172179744	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
CONN-FLEX -4P-200 KIT 10PCS	4062172179768	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	4062172179638	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	4062172179676	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Familiendatenblatt





325686_CONNECTsystem LM-xx Flex für LINEARlight Colormix Flex

325968_CONNECTsystem LM-xx Flex for LINEARlight Colormix Flex



729184_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2


729196_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2




729327_FX-SC08-G2_CT4PJ 50XFS25

CONN-FLEX-4P


Familiendatenblatt



CONN-FLEX-4P-200



CORNER-FLEX-4P-003



CORNER-FLEX-4P-015

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support






Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Länderspezifische Informationen

Produkt-Bezeichnung	EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
LF -4PIN FLEX	4008321514585	OSRLF4PINF	-	4030249	-
LF -4PIN FLEX	4008321514585	OSRLF4PINF	-	4030249	-
LF -4PIN FLEX	4008321514608	OSRLF4PINF	-	4030249	-

Familiendatenblatt

Downloads

Datei	
	Produktdatenblatt 335862_CONNECTsystem for LINEARlight Colormix Flex 8 mm LF4x-Flex (EN)
	Broschüren Light is freedom of design (EN)
	Broschüren CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide
	User instruction Connection System for LINEARlight Flex & TEC Flex IP00
	Produktdatenblatt 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321514585	LF -4PIN FLEX	Versandschachtel 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	1.05 dm ³	407.33 g
4052899464858	FX -SC08-G2-CT4PJ	Versandschachtel 1250	510 mm x 340 mm x 315 mm	54.62 dm ³	3914.00 g
4062172179744	CONN-FLEX -4P-050 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	2136.00 g
4062172179768	CONN-FLEX -4P-200 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	2650.00 g
4062172179638	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	1985.00 g
4062172179676	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	337 mm x 270 mm x 400 mm	36.40 dm ³	2026.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.