


LF -4PIN FLEX

RGB 4pin Flexible LED strips Connector | Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex


Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	13,2 mm
Produktgewicht	6,50 g
Breite	13,2 mm
Höhe	5,3 mm




Logistische Daten

Statistische Warennummer	854442909000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	01-03-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321514585
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Downloads

Datei	
	Produktdatenblatt 335862_CONNECTsystem for LINEARlight Colormix Flex 8 mm LF4x-Flex (EN)
	Broschüren Light is freedom of design (EN)
	Broschüren CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321514585	LF -4PIN FLEX	Versandschachtel 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	1.05 dm ³	407.33 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.