

White 2pin LINEARlight Flex IP67 Connector

Zubehör für flexible LED-Bänder

Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex



Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Familiendatenblatt

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht		Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Länge	Produkt- gewicht	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	27,0 mm	0,31 g	392690979000	30-08-2022
LF -2PIN Protect	30,0 mm	16,00 g	854442909000	10-03-2023
JUMPER -FLEX-IP67-2P KIT 5PCS	180,4 mm	94,30 g	854442909000	13-02-2022
CONN-FLEX -IP67-2P KIT 5PCS	507,7 mm	102,20 g	854442909000	13-02-2022
CONN-FLEX -IP67-2P-300 KIT 5PCS	3000 mm	550,00 g	853669909900	25-04-2022
ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	11,7 mm	10,30 g	392690979000	19-01-2022

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LF -2PIN Protect	4062172016513		In Vorbereitung
JUMPER -FLEX-IP67-2P KIT 5PCS	4062172176576	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
CONN-FLEX -IP67-2P KIT 5PCS	4062172176590	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
CONN-FLEX -IP67-2P-300 KIT 5PCS	4062172230162	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	4062172176552	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Familiendatenblatt




327683_LF-CLIP FIXTURE PROTECT




324202_D2PIN PROT




324328_LF-2PIN PROT



JUMPER-FLEX-IP67-2P




CONN-FLEX-IP67-2P



CONN-FLEX-IP67-2P-300

Familiendatenblatt



CONN-FLEX-IP67-2P-300

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.


Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Länderspezifische Informationen

Produkt-Bezeichnung	EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	-	-	4030028	-
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	-	-	4030028	-
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644763	-	-	4030028	-

Downloads

Datei
 Broschüren Light is freedom of design (EN)

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321644749	LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	Versandschachtel 500	89 mm x 18 mm x 73 mm	0.12 dm ³	22.00 g
4062172016513	LF -2PIN Protect	Versandschachtel 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm ³	1057.00 g
4062172176576	JUMPER -FLEX-IP67-2P KIT 5PCS	Versandschachtel 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	11.73 dm ³	1368.00 g
4062172176590	CONN-FLEX -IP67-2P KIT 5PCS	Versandschachtel 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm ³	1919.00 g
4062172230162	CONN-FLEX -IP67-2P-300 KIT 5PCS	Versandschachtel 10	340 mm x 250 mm x 125 mm	10.63 dm ³	6100.00 g
4062172176552	ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	Versandschachtel 10	338 mm x 140 mm x 141 mm	6.67 dm ³	358.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.