

LF -ENDCAP Protect

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex


Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	13,7 mm
Produktgewicht	0,50 g
Breite	10,0 mm
Höhe	8,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

EAN Nachfolgetyp	4062172016438
EAN Nachfolgetyp	4008321977106



Logistische Daten

Statistische Warennummer	392690979000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-01-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172016438
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Downloads

Datei	
	Broschüren Light is freedom of design (EN)
	Broschüren CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172016438	LF -ENDCAP Protect	Versandschachtel 10	338 mm x 140 mm x 141 mm	6.67 dm ³	260.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.