

## Minimal surface slim profile 15x10mm | external cover

Zubehör für flexible LED-Bänder



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Kompatibel mit TEC Flex

### Produktfamilien-Vorteile

- Großer Spielraum für attraktives Design und Funktion
- Schnelle und einfache Installation
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design

### Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Deckenintegration
- Einbauleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Regal- und Möbelbeleuchtung


## Familiendatenblatt

### Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht		Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Länge	Produkt- gewicht	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration
LTS-COVER -CLEAR-2000 KIT 5 PCS	2000 mm	78,40 g	39269097900	25-04-2022
LTS-COVER -OPAL-2000 KIT 5 PCS	2000 mm	213,40 g	94059200900	03-03-2022
LTS-COVER -OPAL-S-2000 KIT 5 PCS	2000 mm	123,00 g	39269097900	25-04-2022
LTS-ENDCAP -CLEAR KIT 20 PCS	7 mm	0,90 g	39269097900	25-04-2022
LTS-ENDCAP -OPAL-S KIT 20 PCS	7 mm	1,15 g	39269097900	25-04-2022
LTS-MOUNTINGBRACKET KIT 20 PCS	34,0 mm	1,35 g	39269097900	25-04-2022
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	2000 mm	330,00 g	76042990900	25-04-2022

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
LTS-COVER -CLEAR-2000 KIT 5 PCS	4062172207348	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LTS-COVER -OPAL-2000 KIT 5 PCS	4062172257466		In Vorbereitung
LTS-COVER -OPAL-S-2000 KIT 5 PCS	4062172207324	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LTS-ENDCAP -CLEAR KIT 20 PCS	4062172212151	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LTS-ENDCAP -OPAL-S KIT 20 PCS	4062172212137	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LTS-MOUNTINGBRACKET KIT 20 PCS	4062172212090	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	4062172207300	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten


# Familiendatenblatt




339711\_LF-LTS Cover Clear




339699\_LF-LTS-Cover-Diffuse




339703\_LF-LTS Cover Shortpitch



LTS-ENDCAP-CLEAR




LTS-ENDCAP-CLEAR




LTS-ENDCAP-OPAL-S


## Familiendatenblatt



LTS-ENDCAP-OPAL-S



LTS-SLIMTRACK-2000



LTS-SLIMTRACK-2000

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support [www.osram.de](http://www.osram.de)

### Downloads

Datei	
	Broschüren Light is freedom of design (EN)
	Produktdatenblatt Specification Sheet LTS-SLIMTRACK-2000

## Familiendatenblatt

### Information Ökodesign Verordnung:

- Dieses Produkt gilt als "umgebendes Produkt" im Sinne der Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015.
- Toleranzen der technischen Daten sind entsprechend der Norm „LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung - Anforderungen an die Arbeitsweise“ IEC/EN 62717 angegeben.
- Grundsätzlich ist der Austausch der enthaltenen Lichtquellen ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts unter Verwendung allgemein verfügbarer Werkzeuge für geschulte Elektrofachkräfte möglich. Dazu muss die Anwendungsumgebung ausreichend zugänglich sein, damit die erforderliche Anzahl von Lichtquellen ersetzt und die volle elektrische, mechanische, thermische und optische Funktionalität wiederhergestellt werden kann. Dies gilt nicht für die Produktfamilien LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse und LUMINENT Milky. Hier ist die enthaltene Lichtquelle ein integrierter Bestandteil des umgebenden Produkts und die Trennung von Lichtquelle und umgebendem Produkt führt aufgrund der engen mechanischen, elektrischen, optischen und thermischen Wechselwirkungen sowie ggf. des Schutzes vor Umwelteinflüssen zu irreversiblen Beschädigungen. Ein Austausch der Lichtquelle unter Verwendung von allgemein verfügbaren Werkzeugen ist daher für diese Produkte nicht sinnvoll.
- Demontage von Lichtquellen aus umgebenden Produkten am Ende der Lebensdauer: Umgebende Produkte mit Lichtquellen, die in der Länge skalierbar sind, können auf die definierte Länge der enthaltenen Lichtquelle zugeschnitten und – soweit zutreffend – mechanisch von Schutz- und/oder optischen Abdeckungen getrennt werden. Umgebende Produkte müssen durch eine Fachkraft von der Installationsumgebung und ggf. von anderem Montagezubehör getrennt werden. Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172207348	LTS-COVER -CLEAR-2000 KIT 5 PCS	Versandschachtel 4	40 mm x 130 mm x 2030 mm	10.56 dm <sup>3</sup>	1656.00 g
4062172257466	LTS-COVER -OPAL-2000 KIT 5 PCS	Versandschachtel 4	2100 mm x 90 mm x 150 mm	28.35 dm <sup>3</sup>	2154.00 g
4062172207324	LTS-COVER -OPAL-S-2000 KIT 5 PCS	Versandschachtel 4	40 mm x 130 mm x 2030 mm	10.56 dm <sup>3</sup>	1834.00 g
4062172212151	LTS-ENDCAP -CLEAR KIT 20 PCS	Versandschachtel 10	135 mm x 103 mm x 80 mm	1.11 dm <sup>3</sup>	109.00 g
4062172212137	LTS-ENDCAP -OPAL-S KIT 20 PCS	Versandschachtel 10	135 mm x 103 mm x 80 mm	1.11 dm <sup>3</sup>	112.00 g
4062172212090	LTS-MOUNTINGBRACKET KIT 20 PCS	Versandschachtel 10	205 mm x 135 mm x 80 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	159.00 g
4062172207300	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	Versandschachtel 4	50 mm x 105 mm x 2040 mm	10.71 dm <sup>3</sup>	2066.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Optionales Zubehör

## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	LTS-MOUNTINGBRACKET KIT 20 PCS	▶ 4062172212090
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	LTS-COVER -CLEAR-2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207348
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	LTS-COVER -OPAL-2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172257466
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	LTS-COVER -OPAL-S-2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207324
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	LTS-ENDCAP -CLEAR KIT 20 PCS	▶ 4062172212151
LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	LTS-ENDCAP -OPAL-S KIT 20 PCS	▶ 4062172212137

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.