

## FX-QMW-G1 -TU26H25-300

FX-QMW-G1-TU26H25 | Zubehör für flexible LED-Bänder



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Kompatibel mit TEC Flex





### Produktfamilien-Vorteile

- Großer Spielraum für attraktives Design und Funktion
- Schnelle und einfache Installation
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Produktgewicht</b> | 762,00 g |
| <b>Länge</b>          | 3000 mm  |
| <b>Breite</b>         | 26,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 24,5 mm  |

### Logistische Daten






|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Statistische Warennummer</b> | 760429909000 |
|---------------------------------|--------------|

## Produktdatenblatt

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|--|--|
| Datum der Deklaration  | 30-08-2022                                   |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4052899448803                                |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained           |
| SCIP Deklarationsnummer  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

### Downloads

| Icon  | Datei  |
|---|--|
|    | Produktdatenblatt<br>Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN) |
|    | Broschüren<br>Light is freedom of design (EN)                                  |
|    | CAD Daten<br>CAD file wide profile TU26H25                                     |
|   | Eulumdat<br>Eulumdat_FX-QMW-G1-TU26H25-300_CFDB                                |
|  | Eulumdat<br>Eulumdat_FX-QMW-G1-TU26H25-300_CRD                                 |

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung    | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899448803 | FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | Versandschachtel<br>20                 | 3020 mm x 150 mm x 150 mm           | 67.95 dm <sup>3</sup> | 16800.00 g     |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Optionales Zubehör

| Produkt-Bezeichnung    | Zubehörname             | Zubehör-EAN     |
|------------------------|-------------------------|-----------------|
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | FX-QMW-G1 -SMME-DIV1    | ▶ 4052899446830 |
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | FX-QMW-G1 -CFDB-300     | ▶ 4052899447806 |
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | FX-QMW-G1 -CRD-300      | ▶ 4052899447035 |
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | FX-QMW-G1 -EFGP-TU26H25 | ▶ 4052899450240 |
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | FX-QMW-G1 -CFTP-300     | ▶ 4052899999787 |

## Produktdatenblatt

|                        |                       |                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | FX-QMW-G1 -BGPL-DIV1  | ▶ 4052899999800 |
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | FX-QMW-G1 -ERGP-DIV1  | ▶ 4052899999824 |
| FX-QMW-G1 -TU26H25-300 | ADJUSTABLEWIDEBRACKET | ▶ 4052899600669 |

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.