

FX-QMW-G1 -CRD-300

FX-QMW-G1-TK30D46H27 | Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften

- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Kompatibel mit TEC Flex


Produktfamilien-Vorteile

- Großer Spielraum für attraktives Design und Funktion
- Schnelle und einfache Installation
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	282,00 g
Länge	3000 mm
Breite	24,0 mm
Höhe	20,0 mm





Logistische Daten

Statistische Warennummer	391690509000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-08-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899447035
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Downloads

Datei	
	Produktdatenblatt Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TK30D46H27-300 (EN)
	Produktdatenblatt Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TU26H8-300 (EN)
	Produktdatenblatt Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W2-300 (EN)
	Produktdatenblatt Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN)

Produktdatenblatt



Produktdatenblatt
Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W10-300



Broschüren
Light is freedom of design (EN)

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899447035	FX-QMW-G1 -CRD-300	Versandschachtel 40	3020 mm x 200 mm x 200 mm	120.80 dm ³	13300.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.