

# NIGHT BREAKER 200

Hellstes OSRAM Halogenlicht



**Bis zu 200% mehr Helligkeit**

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



**Bis zu 150 m langer Lichtkegel**

Verbesserte Sicht



**Mirror chrome cap**

Modern look



**Bis zu 20 % weißeres Licht**

Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren können früher erkannt werden im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



## Das leistungsstärkste Halogenlicht von OSRAM

Erreichen Sie das nächste Licht-Level: mit NIGHT BREAKER 200 – der hellsten Halogen-Autolampe von OSRAM! Diese hochmodernen Scheinwerferlampen beeindrucken mit bis zu 200% mehr Helligkeit und bis zu 20% weißerem Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und erzeugen einen bis zu 150 m langen Lichtkegel. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Die ideale Lampe für Autofahrer, die den Unterschied schätzen, den kraftvolle Fahrzeugbeleuchtung macht. Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Spiegelchromkuppe.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation			Elektrische Daten		
	Bestellnummer	Product type (off-road vs. on-road)	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung
NIGHT BREAKER 200 H4	64193NB200	On-road	Halogen-Scheinwerferlampen	75 W;68 W <sup>1)</sup>	12,0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER 200 H7	64210NB200	On-road	Halogen-Scheinwerferlampen	58 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55,00 W
NIGHT BREAKER 200 H11	64211NB200	On-road	Halogen-Scheinwerferlampen	62 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55,00 W

Produkt-Bezeichnung	Prüfspannung	Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten
		Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13,0 mm	80 / 200 h <sup>2)</sup>	160 / 400 h <sup>2)</sup>	HAL <sup>3)</sup>
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL <sup>3)</sup>
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL <sup>3)</sup>

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
NIGHT BREAKER 200 H4	H4	07-03-2024	4062172198158   4062172198110   4062172212281   4062172387439	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H7	H7	07-03-2024	4062172198134   4062172198097   4062172212250   4062172387552	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H11	H11	08-03-2024	4062172301886   4062172308236   4062172308212   4062172387675	

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
NIGHT BREAKER 200 H4	In Vorbereitung
NIGHT BREAKER 200 H7	In Vorbereitung
NIGHT BREAKER 200 H11	In Vorbereitung

1) Maximum  
2) Wendel 1  
3) Halogen lamp

## Downloads

Datei	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

### Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

