

# NIGHT BREAKER 200 H4

Hellstes OSRAM Halogenlicht



**Bis zu 200% mehr Helligkeit**

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



**Bis zu 150 m langer Lichtkegel**

Verbesserte Sicht



**Mirror chrome cap**

Modern look



**Bis zu 20 % weißeres Licht**

Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren können früher erkannt werden im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



## Das leistungsstärkste Halogenlicht von OSRAM

Erreichen Sie das nächste Licht-Level: mit NIGHT BREAKER 200 – der hellsten Halogen-Autolampe von OSRAM! Diese hochmodernen Scheinwerferlampen beeindrucken mit bis zu 200% mehr Helligkeit und bis zu 20% weißerem Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und erzeugen einen bis zu 150 m langen Lichtkegel. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Die ideale Lampe für Autofahrer, die den Unterschied schätzen, den kraftvolle Fahrzeugbeleuchtung macht. Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Spiegelchromkuppe.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64193NB200
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	75 W;68 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1650/1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %;±15 %
Farbtemperatur	3900 K

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13,0 mm
Produktgewicht	21,30 g
Länge	82,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	80 h;200 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer Tc	160 h; 400 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

**Zusätzliche Produktdaten**

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	P43t
---------------------------------	------

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Technologie</b>	HAL <sup>1)</sup>
--------------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

**Zertifikate & Standards**

<b>ECE-Kategorie</b>	H4
<b>Prüfzeichen - Zulassung</b>	E1-Zulassung

**Klassifikationen**

<b>Bestellnummer</b>	64193NB200
----------------------	------------

**Umwelt Informationen**


<b>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Datum der Deklaration</b>	03-02-2023
<b>Primäre Erzeugnisnummer</b>	4062172198158   4062172198110   4062172212281
<b>Stoff der Kandidatenliste 1</b>	No declarable substances contained
<b>SCIP Deklarationsnummer</b>	In Vorbereitung

**Verpackungsinformationen**

<b>Produkt-Code</b>	<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)</b>	<b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)</b>	<b>Volumen</b>	<b>Gewicht brutto</b>
4062172198158	NIGHT BREAKER 200 H4	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	673.00 g
4062172198165	NIGHT BREAKER 200 H4	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4062172212281	NIGHT BREAKER 200 H4	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172212298	NIGHT BREAKER 200 H4	Bündel 10	- x - x -		
4062172212304	NIGHT BREAKER 200 H4	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3215.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip

### Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM