

# NIGHT BREAKER 200 H11

Hellstes OSRAM Halogenlicht



**Bis zu 200% mehr Helligkeit**

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



**Bis zu 150 m langer Lichtkegel**

Verbesserte Sicht



**Mirror chrome cap**

Modern look



**Bis zu 20 % weißeres Licht**

Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren können früher erkannt werden im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



## Das leistungsstärkste Halogenlicht von OSRAM

Erreichen Sie das nächste Licht-Level: mit NIGHT BREAKER 200 – der hellsten Halogen-Autolampe von OSRAM! Diese hochmodernen Scheinwerferlampen beeindrucken mit bis zu 200% mehr Helligkeit und bis zu 20% weißerem Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und erzeugen einen bis zu 150 m langen Lichtkegel. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Die ideale Lampe für Autofahrer, die den Unterschied schätzen, den kraftvolle Fahrzeugbeleuchtung macht. Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Spiegelchromkuppe.

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64211NB200
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	62 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %
Farbtemperatur	3600 K

### Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	22,20 g
Länge	67,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	250 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-2
--------------------------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H11
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

Bestellnummer	64211NB200
---------------	------------

## Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-02-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172301886   4062172308236   4062172308212
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172308212	NIGHT BREAKER 200 H11	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4062172308229	NIGHT BREAKER 200 H11	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	767.00 g
4062172308236	NIGHT BREAKER 200 H11	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4062172308243	NIGHT BREAKER 200 H11	Bündel 10	- x - x -		
4062172308250	NIGHT BREAKER 200 H11	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei
 360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

### Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

## Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM