

LEDDriving ADAPTER (OFFROAD)

Zubehör für LED-Nachrüstlampen



LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

The mounting brackets offer an easy installation and compatibility for a variety of cars. Guarantees a perfect fit due to optimal fastening of the H7 lamp.



Technische Daten

	Physical Attributes & Dimensions	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
LEDriving Adapter 64210DA01	22.4 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA01-1	22.5 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA02	22.5 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA03-1	33.9 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA04	34.0 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA06	35.1 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA06-1	33.9 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA07	33.9 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Familiendatenblatt

	Physical Attributes & Dimensions	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
LEDriving Adapter 64210DA08	33.9 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
LEDriving Adapter 64210DA09	40.7 mm	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten		
LEDriving Adapter 64210DA10	25.3 mm	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten		
LEDriving Adapter 64210DA05	33.9 mm	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer	Primäre Erzeugnisnummer
LEDriving Adapter 64210DA01	dab4e9ba-93b9-49a4-b98e-2009a53a5a87	
LEDriving Adapter 64210DA01-1	d9220da4-e075-4fd4-98a9-9cebe33869be	
LEDriving Adapter 64210DA02	0556ec4c-8e14-46b7-9c3d-7941fb4338ae	
LEDriving Adapter 64210DA03-1	9cc74b0b-e263-4e5a-b016-ce278cb04200	4062172201872
LEDriving Adapter 64210DA04	0933e069-68fb-4d4d-bbb4-094252b65d02	4062172175029
LEDriving Adapter 64210DA06	66c24bfe-e684-4cf2-9381-c61c70ff6061	4062172183932
LEDriving Adapter 64210DA06-1	ec844785-45d7-4772-99fd-811db402986b	4062172201902
LEDriving Adapter 64210DA07	f7d37e68-9b9a-4c6c-9003-d811dfabbff9	4062172233835
LEDriving Adapter 64210DA08	e8e08ec4-b41c-4e63-a1f9-5cc1e60cc950	4062172242745
LEDriving Adapter 64210DA09	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	4062172360203

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer	Primäre Erzeugnisnummer
LEDriving Adapter 64210DA10	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	4062172360234
LEDriving Adapter 64210DA05	7d0b77e5-1c8d- 44f6-8c82- f49f0b96d19d	4062172233170

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDriving ADAPTER
	User instruction LEDriving ADAPTER
	User instruction LEDriving ADAPTER
	User instruction LEDriving ADAPTER
	User instruction LEDriving ADAPTER
	User instruction LEDriving ADAPTER 64210DA09 for H7 LED
	User instruction LEDriving ADAPTER 64210DA10 for H7 LED

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

