


# LEDDriving ADAPTER (OFFROAD) 64210DA05

Zubehör für LED-Nachrüstlampen



## LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

The mounting brackets offer an easy installation and compatibility for a variety of cars. Guarantees a perfect fit due to optimal fastening of the H7 lamp.



Technische Daten

Produktinformation

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Bestellnummer                               | 64210DA05                 |
| Application (Category and Product specific) | Zubehör für LED Retrofits |

Abmessungen & Gewicht



|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 33.9 mm |
| Produktgewicht | 15.00 g |
| Länge          | 47.6 mm |

Lebensdauer

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 3 years |
|----------|---------|

Einsatzmöglichkeiten

|             |             |
|-------------|-------------|
| Technologie | LED-Zubehör |
|-------------|-------------|

Klassifikationen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bestellnummer | 64210DA05 |
|---------------|-----------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration                                                | 07-03-2024                                                                                          |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4062172233170                                                                                       |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                                                                                |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                           |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |

Produktdatenblatt

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| SCIP Deklarationsnummer | 7d0b77e5-1c8d-44f6-8c82-f49f0b96d19d |
|-------------------------|--------------------------------------|

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung           | Verpackungseinheit<br>(Stück pro Einheit) | Abmessungen<br>(Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172233170 | LEDiving Adapter<br>64210DA05 | Faltschachtel<br>2                        | 100 mm x 80 mm x<br>60 mm              | 0.48 dm <sup>3</sup>  | 53.00 g        |
| 4062172233187 | LEDiving Adapter<br>64210DA05 | Versandschachtel<br>20                    | 415 mm x 109 mm x<br>134 mm            | 6.06 dm <sup>3</sup>  | 658.00 g       |
| 4062172233194 | LEDiving Adapter<br>64210DA05 | Versandschachtel<br>120                   | 435 mm x 348 mm x<br>300 mm            | 45.41 dm <sup>3</sup> | 4727.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM