

LEDiving SMART CANBUS (OFFROAD)

Zubehör für LED-Ersatzlampen



Fehlermeldungsfrei

Umgeht die Fehlererkennung des Fahrzeugs



Robust und widerstandsfähig

Keine störendes Flimmern im Scheinwerfer



3 Jahre OSRAM Garantie²⁾

Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus.



Doppelpack

Zwei Canbus in einer Box



Mit original OSRAM Zubehör von Halogen auf LED umrüsten

Manche Fahrzeuge melden einen Fehler in der Außenbeleuchtung, wenn LED-Lampen zum Einsatz kommen. Mit der OSRAM LEDriving Smart Canbus Reihe werden potenzielle Fehlermeldungen im Bordsystem vermieden. Diese Fehlermeldungen können dadurch auftreten, wenn auf LED-Lampen umgerüstet wird da diese eine geringere Stromaufnahme als z.B. Halogenlampen haben und so der vorhandene Fehlererkennungsmechanismus des Fahrzeuges aktiviert wird. Nur die Kombination aus OSRAM LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs und LEDriving ERROR CANCELER ist für den Betrieb unserer LED-Lampen zugelassen. Die Details, insbesondere zur Kombination von OSRAM Zubehör und den straßenzugelassenen¹⁾ NIGHT BREAKER LED und TRUCKSTAR LED-Lampen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten unter: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Nennleistung	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie
LEDriving Canbus Control LEDSC01	LEDSC01	Zubehör für LED Retrofits	12.00 W	2500 h	2500 h	LED-Zubehör
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	LEDSC02-1	Zubehör für LED Retrofits	16.00 W	2500 h	2500 h	LED-Zubehör
LEDriving Canbus Control LEDSC03	LEDSC03	Zubehör für LED Retrofits	12.00 W	2500 h	2500 h	LED-Zubehör
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	LEDSC03-1	Zubehör für LED Retrofits	12.00 W	2500 h	2500 h	LED-Zubehör
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	LEDSC04-2HB	Zubehör für LED Retrofits	15.00 W	2500 h	2500 h	LED-Zubehör
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	LEDSC05-2HB	Zubehör für LED Retrofits	15.00 W	2500 h	2500 h	LED-Zubehör
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	LEDSC06-2HB	Zubehör für LED Retrofits	15.00 W	2500 h	2500 h	LED-Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	07-03-2024	4062172176439 4062172191234	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	07-03-2024	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03	07-03-2024	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	08-03-2024	4062172278249	No declarable substances contained	
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	25-03-2024	4062172400725		
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	25-03-2024	4062172400756		
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	25-03-2024	4062172400787		

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LEDriving Canbus Control LEDSC01	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1		Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾		In Vorbereitung
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾		In Vorbereitung
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾		In Vorbereitung

1) Fern- und Abblendlicht, 12V H4 & H19 LED
2) Fernlicht, Abblendlicht, Nebellicht, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lampen
3) Fernlicht, Abblendlicht, Nebellicht, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lampen

Downloads

Datei	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Sicherheitshinweise

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

- 1) Zugelassenes LED-Fahrzeuglicht. Gilt für alle Fahrzeugmodelle für bestimmte Lichtfunktionen und weitere Einschränkungen imjeweiligen Land. Darf nicht hinter rot und/oder gelb gefärbtem Glas verwendet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.osram.com/nb-led
- 2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.