OSRAM

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

LEDguardian Warn- und Sicherheitsleuchten





Straßenzulassung in Deutschland

Das Mitführen im Fahrzeug und Aufstellen eines Warnlichtes ist im Falle eines liegengebliebenen Fahrzeuges in Deutschland verpflichtend für alle Fahrzeuge ≥ 3,5t gemäß §53a TA19 StVZO



2-in-1

LED Warnleuchte & LED TaschenlampeHelles gelbes Blinklicht & Helles weißes Taschenlampenlicht



Inklusive 4 x AA-Batterien

Dank den mitgelieferten Batterien ist die Warnleuchte sofort nach dem Kauf einsatzfähig



2 Jahre OSRAM Garantie*

Systematische
Qualitätssicherungsmaßnahm
en untermauern die
erstklassige Verarbeitung und
Funktionalität unserer
Produkte. Innovative
Technologie und
hervorragende Qualität zahlen
sich für unsere Kunden aus.



Licht ist Sicherheit- sehen und gesehen werden mit OSRAM

Seien Sie vorbereitet- mit OSRAM LEDguardian Warn- und Sicherheitsleuchten.Das OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ist ein LED Warnlicht dessen Mitnahme im Fahrzeug und Verwendung im Falle eines liegengebliebenen Fahrzeuges in Deutschland verpflichtend ist. Dies gilt für alle Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von ≥ 3,5t gemäß §53a StVZO. Zusätzlich erfüllt die TRUCK FLARE von OSRAM auch die in den technischen Anforderungen der StVZO (TA 19) vorgeschriebenen Voraussetzungen. Diese besagen, dass die Warnleuchte folgende Eigenschaften erfüllen muss: Ein orangefarbenes Blinklicht, eine ununterbrochene Betriebszeit von mindestens 15h, eine Blinkfrequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz ≜ 90 ± Impulse pro Minute und einen Staudruck 21 kg/m² ≜ Windstärke 9. Nur die Leuchten, die diese Voraussetzungen erfüllen sind offiziell im Straßenverkehr zugelassen. Die Warnleuchte muss im Falle einer Panne oder eines Unfalles neben dem Warndreieck zur Kennzeichnung der Gefahrenstelle aufgestellt und eingeschaltet werden. Für Fahrzeuge ≤ 3,5t ist die Nutzung nicht verpflichtend, aber zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer selbstverständlich möglich und empfohlen. Die blinkende orangefarbene Warnlichtfunktion der OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ist aus großer Entfernung sichtbar und kann im Notfall entscheidende Informationen über eine gefährliche Situation im Straßenverkehr liefern. Neben dem Warndreieck macht es andere Verkehrsteilnehmer durch aktives Blinken, im Vergleich zur simplen Reflektion wie der eines Warndreieckes, auf eine mögliche Gefahrensituation im Straßenverkehr aufmerksam. Mit 6 langlebigen Hochleistung-LEDs mit bis zu 6000K können Sie bei Tag und Nacht auf sich aufmerksam machen und vorbeugend auch andere Verkehrsteilnehmer auf eine Gefahrensituation, wie zum Beispiel ein Pannenfahrzeug im Straßenverkehr, hinweisen und vorab warnen. Außerdem kann die TRUCK FLARE auch als Taschenlampe dienen. Als Zusatzfunktion ist ein helles, weiße Taschenlampenlicht integriert und ermöglicht zusätzliche Anwendungen wie zum Beispiel als Arbeits- oder Inspektionsleuchte. Das kompakte Design ermöglicht Ihnen, dass das Warnlicht griffbereit im Fahrzeug verstaut werden kann und bei Bedarf durch die aufklappbaren, robusten und rutschfesten Standfüße schnell und einfach direkt neben dem Warndreieck aufgestellt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die im Lieferumfang enthaltenen Batterien die OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 sofort in Betriebsbereitschaft ist. Die LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 wurde in unserem nach DIN EN ISO/IEC 17025 zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Wärme, Kälte und Stöße durch Stürze getestet und validiert. Mit der IP-Schutzklasse IP54 ist die OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 beständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

Technische Daten

	Produktinformation		Elektrische Daten		Photometrische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Bestell- nummer	Application (Category and Product specific)	Nenn- spannung	Nenn- leistung	Farbtem- peratur	Lichtfarbe LED
LEDguardian TA19	LEDSL103	Warn- und Sicherheitsleuchten	6.0 V	1.50/3.0 W	2000/600 0 K	Orange / Weiß

	Abmessungen & Gewicht			Lebensdau er	Zusätzliche Produktdaten	
Produkt-Bezeichnung	Höhe	Breite	Länge	Produkt- gewicht	Garantie	Scope of battery
LEDguardian TA19	236.0 mm	43.0 mm	90.0 mm	600.00 g	2 years	Yes

		Einsatzmögli chkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)		
Produkt-Bezeichnung	Batterieart	Technologie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	
LEDguardian TA19	Alkaline	LED	19-02-2024	4062172185967 4062172185943 4062172185929	

Produkt-Bezeichnung	SCIP		
	Deklarationsnummer		
LEDguardian TA19	In Vorbereitung		

Downloads

	Datei
Z	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
X	Broschüren OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (DE)
D	Anwendungsfilm Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (DE)
	Anwendungsfilm Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (DE)
	Anwendungsfilm LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (DE)
D	Anwendungsfilm LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Camper Social Media Reel (DE)
D	Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - LKW
	360 Degree Image OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

Rechtliche Hinweise

*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.