

# LEDinspect FLOODLIGHT 600 ESSENTIAL

## Inspektionsleuchten



**600 Lumen**  
Liefert 600 Lumen für maximale Helligkeit oder 300 Lumen, um die Batterielebensdauer zu verlängern



**Wiederaufladbar**  
Kabellos und über USB-C wiederaufladbar



**USB Powerbank**  
Integrierte Powerbank-Funktion



**2 Jahre OSRAM-Garantie\***  
Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen sichern die hochwertige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden wirklich aus



### Licht ist vielseitig

Die OSRAM LEDinspect FLOODLIGHT 600 ESSENTIAL ist eine kompakte, wiederaufladbare Arbeitsleuchte, die speziell für Profis entwickelt wurde. Mit einer hellen, gleichmäßigen Beleuchtung von bis zu 600 Lumen bietet sie wertvolles zusätzliches Licht für Werkstätten, Garagen oder Arbeiten vor Ort.

Mit zwei Leuchtstufen kann die Lampe an die jeweilige Aufgabe angepasst werden: 600 Lumen für maximale Helligkeit oder 300 Lumen für eine längere Akkulaufzeit. In der niedrigeren Einstellung bietet die FLOODLIGHT 600 ESSENTIAL eine Betriebszeit von bis zu 6,5 Stunden mit einer einzigen Akkuladung.

Praktisch und tragbar, lässt sie sich dank ihres leichten Designs leicht neu positionieren, und so das Licht dorthin richten, wo es benötigt wird. Diese über USB-C aufladbare und mit Ladeanzeigen ausgestattete Arbeitsleuchte vereint Leistung, Komfort und Langlebigkeit.

Zusätzlich besitzt die FLOODLIGHT 600 ESSENTIAL eine Powerbank-Funktion, um andere elektronische Geräte aufzuladen.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung | Produktinformation                              |                          | General Product Information   | Elektrische Daten      |                      |  |  |
|---------------------|---|--------------------------|---|------------------------|----------------------|--|--|
|                     | Anwendung<br>(Kategorie- und produktspezifisch) | Bestellnummer            |   | Nennleistung           | Nennspannung         |  |  |
| INSPECTION LAMP     | LED inspection lights                           |                          | LEDIL434ESN   | 5 W                    | 3.7 V                |  |  |
| Produkt-Bezeichnung | Photometrische Daten                            |                          | Physical Attributes & Dimensions  |                        |                      |  |  |
|                     | Lichtfarbe LED                                  | Lichtstrom               | Breite  | Höhe                   |                      |  |  |
| INSPECTION LAMP     | Weiß  | 600 lm                   | 49.0 mm   | 125.0 mm               |                      |  |  |
| Produkt-Bezeichnung | Länge   |                          |   | LED module information | Farben & Materialien |  |  |
|                     | Produktgewicht                                  |                          |   | Anzahl LED je Modul    | Sockelfarbe          |  |  |
| INSPECTION LAMP     | 173.0 mm  | 348.00 g                 |   | 1                      | Black / Orange       |  |  |
| Produkt-Bezeichnung | Lebensdauer                                     | Zusätzliche Produktdaten |   |                        | Einsatzmöglichkeiten |  |  |
|                     | Garantie  | Batterieart              | Anzahl enthaltener Batterien  | Technologie            |                      |  |  |
| INSPECTION LAMP     | 2 years   | Aufladbar                | 1   | LED                    |                      |  |  |
| Produkt-Bezeichnung | Logistische Daten                               |                          | Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                        |                      |  |  |
|                     | PCHL Watt hour per battery                      |                          | SCIP Deklarationsnummer   |                        |                      |  |  |
| INSPECTION LAMP     | 8.14  |                          | In Vorbereitung   |                        |                      |  |  |

## Downloads

| Datei  |
|--|
|  User instruction<br>Operating instructions LEDIL434ESN LEDinspect FLOODLIGHT 600 |
|  User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise                     |

### Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweise:

Ausführlichere Informationen zur Anwendung und Grafiken finden Sie im Produktdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung.\* genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.