

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look

Bis zu 5.000 Kelvin^{1), 2)}

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

Bis zu 100% mehr Helligkeit^{1), 3)}

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren



Das extra weiße Licht mit bis zu 5.000 K

Entdecken Sie COOL BLUE INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Gemessen mit Scheinwerfern. 3) Im Vergleich zu dem Mindestanforderungen der ECE R112.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	68 W ¹⁾	120 V	5500 W	13,2 V	1550 lm	±15 %	900 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	75 / 68 W ¹⁾	120 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 % / ±15 %	1300 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	58 W ¹⁾	120 V	5500 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	1200 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	43 W ¹⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm	±15 %	12,0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	12,0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	19 / 64 W ¹⁾	13,2 V	15/55 W	13,2 V	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13,0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	73 W ¹⁾	120 V	6000 W	13,2 V	1860 lm	±12 %	1200 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	62 W ¹⁾	120 V	5100 W	13,2 V	1095 lm	±15 %	1200 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	63 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1875 lm	±15 %	11,3 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer		Zertifikate & Standards	Klassifikationen	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Bestellnummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	150 h	250 h	H1	64150CBN	07-03-2024	4006584771509 4058075520356 4062172214964 4062172216449 4062172216425 4062172251662 4062172173681 4062172388061 4062172395403 4058075520332
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	50 / 200 h ²⁾	100 / 400 h ²⁾	H4	64193CBN	07-03-2024	4006584763849 4062172149334 4062172149297 4062172159302 4062172251686 4055462372505 4062172387415 4062172395625

	Lebensdauer		Zertifikate & Standards	Klassifikati onen	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produkt-Bezeichnung	Lebensd auer B3	Lebensd auer Tc	ECE- Kategorie	Bestell- nummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	100 h	200 h	H7	64210CBN	08-03-2024	4062172149358 4062172149310 4062172159326 4062172251709 4055462372529 4062172269209 4062172387538 4062172395038
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	250 h	500 h	H8	64212CBN	07-03-2024	4062172214988 4062172215480 4062172387750
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	100 h	200 h	H11	64211CBN	07-03-2024	4062172213431 4062172214940 4062172387651
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	1000 / 100 h	2000 / 200 h	H15	64176CBN	07-03-2024	4062172215008 4062172215527 4062172215503 4062172387811
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	110 h	220 h	HB3	9005CBN	07-03-2024	4062172215022 4062172215602 4062172388269
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	270 h	500 h	HB4	9006CBN	07-03-2024	4062172215046 4062172215626 4062172388306
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	130 h	330 h	HIR2	9012CBN	07-03-2024	4062172215572 4062172215558

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	No declarable substances contained	In Vorbereitung
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	No declarable substances contained	In Vorbereitung

Familiendatenblatt

- 1) Maximum
- 2) Wendel 1

Downloads

Datei	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H8 64212CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H11 64211CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image ZMP_4062590

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.