

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look

Bis zu 5.000 Kelvin^{1), 2)}

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

Bis zu 100% mehr Helligkeit^{1), 3)}

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren



Das extra weiße Licht mit bis zu 5.000 K

Entdecken Sie COOL BLUE INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Gemessen mit Scheinwerfern. 3) Im Vergleich zu dem Mindestanforderungen der ECE R112.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64193CBN
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W ¹⁾
Nennspannung	120 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1650/1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 % / ±15 %
Farbtemperatur	up to 5000 K ¹⁾

¹⁾ Gemessen mit Scheinwerfern

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	1300 mm
Produktgewicht	2130 g
Länge	820 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	50 / 200 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	100 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64193CBN
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584763849 4062172149334 4062172149297 4062172159302 4062172251686 4055462372505 4062172387415 4062172395625
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172149297	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Hartschalenbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172149303	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172149372	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Bündel 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2991.00 g
4062172251686	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4062172251693	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	422.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM