

## BA -CLIP-SM-G5

BackLED CP G5 - Wire clip | – Montageprofile



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Kompatibel mit der BackLED G5-Familie
- Passend für BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5
- Schneller und einfacher Bindedraht ohne zusätzliche Werkzeuge

### Produktfamilien-Vorteile

- Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einrasten der LED-Module Kabel
- Robustes Aluminiumprofil


### Anwendungsgebiete

- Passend für BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5, BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	1,26 g
Länge	16,2 mm
Breite	15,0 mm
Höhe	5,7 mm

### Logistische Daten

Statistische Warennummer	761699909900
--------------------------	--------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	27-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899629349
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899629349	BA -CLIP-SM-G5	Versandschachtel 500	166 mm x 126 mm x 172 mm	3.60 dm <sup>3</sup>	760.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Produktdatenblatt

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.