Familiendatenblatt

BATTERYcharge 1002

9-stufiger Ladezyklus
FürdieunkomplizierteLadung von Blei-Säure / AGM-Batterien

6V / 12V kompatibel
Geeignet fürFahrzeuge von 6V bis 12V, somit fürdie meisten Motorräder, Autos und Lieferwage

Start-Stoppkompatibel
Geeignet fürFahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik



Smarte Batterieladung leicht gemacht

Lerne BATTYERcharge 2A kennen, OSRAMs kompaktes smartes Batterieladegerät, entwickelt für die mühelose Wartung kleinerer Batterien. Mit einer 2A-Laderate arbeitet dieses intelligente Gerät mit 6V- und 12V-Systemen und ist damit geeignet für viele Motorräder und kleine Fahrzeuge.
Dank seines 9-stufigen vollautomatischen Ladevorgangs für Blei-Säure-Batterien und des speziellen 7-stufigen Zyklus für Lithium sorgt es dafür, dass deine Batterie die Pflege erhält, die sie verdient.
Genieße eine einfache Überwachung dank klarer Anzeigen und profitiere von extralangen Kabeln für flexiblen Zugang in jedem Motorraum. Sobald deine Batterie geladen ist, schaltet BATTERYcharge 2A automatisch in den Wartungsmodus, sodass du jederzeit startbereit bist. Gemäß IP-Schutzklasse 65 bewertet und mit einer Aufbewahrungstasche geliefert, ist es für den Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen gemacht.
Ob du dein Motorrad oder ein kleines Fahrzeug wartest – BATTERYcharge 2A ist die smarte und praktische Wahl für die tägliche Batteriewartung.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)
Produkt-Bezeichnung	**SCIP Deklarationsnummer**
BATTERY charge 1002	In Vorbereitung

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Familiendatenblatt

Downloads

	Datei
	User instruction Operating instructions BATTERYcharge OEBSC1002 OEBSC1005
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.