

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT




360° rotierende Warnleuchte

Für maximale Sichtbarkeit aus großer Entfernung



Magnetfunktion

Für eine schnelle und sichere Montage auf dem Dach




USB-C aufladbar

Ermöglicht einfaches Aufladen an jedem Ort



Straßenzulassung

Vollständig konform mit §53a Absatz 3 TA20 StVZO und für die Verwendung in vielen EU-Ländern zulässig¹⁾



Wenn jeder Augenblick zählt: Bleib sichtbar

Die OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT setzt neue Standards für Sichtbarkeit am Straßenrand. Mit 18 leistungsstarken LEDs bietet sie eine intensive 360°-Rundumbeleuchtung und macht Fahrzeuge selbst aus weiter Entfernung deutlich sichtbar – genau dann, wenn schnelles Erkennen entscheidend ist. Dank der starken Magnetfunktion lässt sich die Warnleuchte in Sekundenschnelle sicher auf dem Fahrzeugdach befestigen.

Die TA20 NXT ist auf Zuverlässigkeit im Ernstfall ausgelegt: Über 15 Stunden Akkulaufzeit, USB-C-Aufladung und eine Anzeige bei niedrigem Akkustand sorgen dafür, dass die Leuchte einsatzbereit bleibt, wenn sie wirklich gebraucht wird. Mit Schutzklasse IP54 und der 3-Jahres OSRAM-Garantie²⁾ ist sie robust genug für den Einsatz bei Regen, Schnee, Staub oder Nebel. Ihr kompaktes Format ermöglicht eine unkomplizierte Aufbewahrung im Handschuhfach und damit schnellen Zugriff in jeder Situation.

Die TA20 NXT ist vollständig konform mit §53a StVZO und in vielen EU-Ländern zugelassen¹⁾. Sie bietet Fahrerinnen und Fahrern eine verlässliche, langlebige und moderne Lösung, um die eigene Sichtbarkeit im Straßenverkehr deutlich zu erhöhen. Für alle, die unterwegs kein Risiko eingehen möchten, ist die TA20 NXT der ideale Begleiter.

Familiendatenblatt

Technische Daten



	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten	Photometrische Daten
Produkt-Bezeichnung	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Nennspannung	Farbtemperatur
LEDguardian TA20 NXT	Warn- und Sicherheitsleuchten	LEDSL107	3.7 V	2000 K

Produkt-Bezeichnung	Lichtfarbe LED	Physical Attributes & Dimensions		
		Länge	Breite	Höhe
LEDguardian TA20 NXT	Orange	92.0 mm	92.0 mm	59.0 mm

Produkt-Bezeichnung	Produktgewicht	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
		Garantie	Batterieart	Technologie
LEDguardian TA20 NXT	206.00 g	3 Jahre	Li-Ion	LED

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	IK Class	PCHL Watt hour per battery	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
LEDguardian TA20 NXT	IK07	9.62	4062172427425	In Vorbereitung

Downloads

Datei	
	User instruction LEDguardian Road Flare Signal TA20 LEDSL107
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig, sofern die jeweiligen nationalen Vorschriften eingehalten werden
2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.