Familiendatenblatt

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000

Schnelle Aufpumpzeit

Pumpt den Reifen in ca. 2 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf1)2)

Luftablassventil

Für das Ablassen von zu viel Luft

Automatische Stopp-Funktion

Automatische Stopp-Funktion beim Erreichen des voreingestellten Drucks

Kabellos und wiederaufladbar

Kann mit oder ohne direkte Stromversorgung verwendet werden

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wiederaufladbarer digitaler Reifenpumpe und Luftpumpe

Der OSRAM TYREinflate 6000 ist ein kabelloser und wiederaufladbarer Reifenpumpe mit Li-Ion Akku und somit ein idealer Begleiter für Camping und Road-Trips. Der digitale Reifenpumpe OTIR 6000 kann einen Reifen in nur zwei Minuten1)2) aufpumpen und verfügt über eine spezielle Einstellung für andere aufblasbare Gegenstände wie z.B. Luftbetten, Luftmatratzen, Bälle uvm. Die automatische Abschaltfunktion und das Luftablassventil sorgen für eine optimale Befüllung. Das hintergrundbeleuchtete LED-Display und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für eine verbesserte Lesbarkeit der Druckeinstellungen und eine verbesserte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches auch bei verminderten Sichtverhältnissen oder bei Nacht. Dank der Powerbank-Funktion kann der OSRAM TYREinflate 6000 außerdem als Ladegerät für elektronische Geräte wie z.B. ihr Mobiltelefon verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Netzladegerät und auch ein 12-Volt-Kabel für die direkte Stromversorgung, falls erforderlich. Außerdem enthalten ist ein 10-teiliges Adapter Set, eine Aufbewahrungstasche und Ersatzventilkappen. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie1)1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Produktinformation			
Produkt-Bezeichnung	**Entlüftungsventil**	**LED Licht**	**Voreingestellte Funktion**	**Automatische Stopp-Funktion**
TYRE inflate 6000	Ja	Ja	Ja	Ja

		Elektrische Daten	Abmessungen & Gewicht			Zusätzliche Produktdaten
Produkt-Bezeichnung	**Aufbewahrungstasche**	**Nenn-spannung**	**Höhe**	**Breite**	**Länge**	**Extras**
TYRE inflate 6000	Ja	12.0 V	80.0 mm	298.0 mm	298.0 mm	10-teiliger Adaptersatz & 4 x Ersatz-Ventilkappen, 1 x Ersatz-Sicherung & 1 Paar Handschuhe

			Einsatzmöglichkeiten	Klassifikationen
Produkt-Bezeichnung	**Display Typ**	**USB-Anschluss 2.1A (für andere Geräte)**	**Sicherung**	**Bestell- nummer**
TYRE inflate 6000	Digital	Ja	15 A	OTIR6000

	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produkt-Bezeichnung	**Datum der Deklaration**	**Primäre Erzeugnisnummer**	**Stoff der Kandidatenliste 1**	**CAS Nr. des Stoffes 1**
TYRE inflate 6000	07-03-2024	4062172294515	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	**Informationen zum sicheren Gebrauch**	**SCIP Deklarationsnummer**
TYRE inflate 6000	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Familiendatenblatt

Downloads

	Datei
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Rechtliche Hinweise

1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.