

LEDguardian ROAD FLARE



2-in-1

Kann als Warnleuchte und als Taschenlampe eingesetzt werden




360 Grad Rotation

Die um 360 Grad rotierende, orangefarbene Warnlichtfunktion ist aus großer Entfernung sichtbar



Magnetische Befestigung

Dank der Magnetfunktion und dem Haken kann die LED-Warnleuchte auf verschiedene Art und Weise befestigt werden.



Inklusive 3x AAA Batterien

Sofort Einsatzbereit. Mit den drei mitgelieferten AAA-Batterien ist die Warnleuchte direkt nach dem Kauf einsatzbereit



Licht ist Sicherheit- sehen und gesehen werden mit OSRAM

Seien Sie vorbereitet mit OSRAM Warn- und Sicherheitsleuchten. Das LEDguardian Road Flare ist eine kompakte LED-Warnleuchte für verschiedene Situationen auf der Straße und für kleinere Inspektionsarbeiten an Ihrem Fahrzeug. Die um 360 Grad rotierende, orangefarbene, Warnlichtfunktion des LEDguardian ROAD FLARE ist aus großer Entfernung sichtbar und kann im Notfall entscheidende Informationen über eine gefährliche Situation liefern. Insgesamt 16 hochwertige langlebige LEDs bieten drei unterschiedliche Betriebsmodi: 360 ° rotierende orangefarbene Warnlichtfunktion, dauerhafte orangefarbene Lichtfunktion und eine weiße Taschenlampenfunktion. Darüber hinaus überzeugt das LEDguardian ROAD FLARE durch seine rutschfeste, schmutzabweisende Oberfläche, einem praktischen Haken für die Befestigung und ist insbesondere so robust und widerstandsfähig, dass er sogar von einem Auto überfahren werden kann** ohne an Leistung zu verlieren. Das LEDguardian ROAD FLARE wurde in unserem zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub und Stöße durch Stürze getestet und validiert. Gemäß den Schutzklassen IP54 & IK07 ist das LEDguardian Road Flare beständig gegen Wasser, Staub und Stöße. Mit den drei mitgelieferten AAA-Batterien ist die Warnleuchte direkt nach dem Kauf einsatzbereit. OSRAM gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren* Das LEDguardian ROAD FLARE ist in Deutschland nicht als Warnleuchte im Sinne der StVZO zugelassen. Bitte beachten Sie eventuelle spezielle Anforderungen und Gesetze in Ländern außerhalb Deutschlands was die Verwendung und den Betrieb eines zusätzlichen Warnlichtes im Straßenverkehr betrifft.*Genauere Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie**Getestet an einem Mittelklassefahrzeug bei Schrittempo

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDSL303
Application (Category and Product specific)	Warn- und Sicherheitsleuchten


Elektrische Daten

Nennleistung	1.85 W
Nennspannung	4.5 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	yellow:1800-2000/white: 6500 K
Lichtstrom	75 lm
Lichtfarbe LED	Flash: orange/amber / Torch: white

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	176.00 g
Länge	101.0 mm
Breite	33.0 mm
Höhe	111.0 mm

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Schwarz
-------------	---------

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Alkaline
-------------	----------

Produktdatenblatt

Scope of battery	Yes
Battery	3xAAA (Battery Lifetime 8h-20h)

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
IK Class	IK07

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDSL303
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172295642
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172295642	LEDguardian ROAD FLARE	Faltschachtel 1	109 mm x 36 mm x 142 mm	0.56 dm ³	218.00 g
4062172295659	LEDguardian ROAD FLARE	Versandschachtel 24	245 mm x 235 mm x 253 mm	14.57 dm ³	5146.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

*Genauere Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

**Getestet an einem Mittelklassefahrzeug bei Schritttempo

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

