Familiendatenblatt

# NIGHT BREAKER LED SPEED H1

**Straßenzulassung**[1)]

Die NIGHT BREAKER LED Familie - OSRAMs erste strassenzugelassene[1)] LED-Nachrüstlampen.

**1:1 Design**

Bauweise, Abmessungen und mechanische Kompatibilität, inspiriert von traditionellen Lampen. Für eine einfache und schnelle Installation.

**Bis zu 6-mal längere Lebensdauer**[3)]

Vibrationsresistent, umweltfreundlich und kosteneffizient

**Überragende Helligkeit**[2)]

Mit OSRAM sehen und gesehen werden, für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere bei Nachtfahrten

Halogen raus - Night Breaker LED rein. Schnell und einfach. Mit OSRAMs straßenzugelassener[1)] NIGHT BREAKER LED SPEED H1.

Schnell zu installieren, einfach zu montieren, mit neuester innovativer OSRAM-Elektronik innen und einem 1:1 Design außen.Die NIGHT BREAKER LED SPEED H1 kombiniert nicht nur die mechanische Kompatibilität und eine innovative Elektronik mit einer identischen 1:1 Bauweise von traditionellen Lampen, sondern zusätzlich auch noch alle fortschrittlichen Eigenschaften und Vorteile der straßenzugelassenen[1)] LED-Lampen von OSRAM. Für ein Optimum an Schnelligkeit beim Einbau, Einfachheit beim Austausch der Halogenlampen sowie ein hochwertiges Upgrade in Sachen sehen und gesehen werden mit den straßenzugelassenen[1)] OSRAM LED-Lampen.Mit der straßenzugelassenen[1)] NIGHT BREAKER LED SPEED H1 können Sie jetzt die Funktion des Fern- und Abblendlichts Ihres Fahrzeugs auf modernste LED-Technik umrüsten. Es sind keine zusätzlichen Kappen oder Adapter nötig, um die Lampe zu verbauen.Diese LED- Austauschlampen sind als Ersatz für herkömmliche Lampen und Sockel geeignet. Sie bieten ein modernes und helles weißes Licht mit einer Farbtemperatur von bis zu 6000 Kelvin, eine stabile Lumenleistung auch bei niedriger Batteriespannung und beeindrucken durch ihre überragende Helligkeit[2)], während die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer die zulässigen Höchstwerte um bis zu 50%[2)] unterschreitet. Im Vergleich zu Standardlampen, wie z.B. Halogenlampen, verbrauchen


© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

diese LED-Retrofit-Lampen bis zu 60% weniger Energie und überzeugen dank der LED-Technologie und dem speziell entwickelten vibrationsfesten Design mit einer bis zu 6-fach längeren Lebensdauer[3)].Ersetzen Sie jetzt Ihre konventionellen Fahrzeuglampen durch die revolutionären NIGHT BREAKER LED Retrofit-Lampen von OSRAM und erleben Sie zukunftsweisende Helligkeit mit Straßenzulassung[1)]. Zusätzlich bietet OSRAM eine dedizierte Garantie auf alle NIGHT BREAKER LED Retrofit-Lampen[2)].


© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

| | Elektrische Daten | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|---|---|
| **Produkt-Bezeichnung** | **Nennleistung** | **Primäre Erzeugnisnummer** | **SCIP Deklarationsnummer** |
| NIGHT BREAKER SPEED H1 | 8 W | 4062172433747 | In Vorbereitung |


© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

**Sicherheitshinweise**

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die GebrauchsanweisungÜbersetzungshinweise: Actual Size- Tatsächliche GrößePlastic free packaging - Plastikfreie VerpackungLight comparison- LichtvergleichApproval Document- ZulassungsdokumentAccessories – ZubehörApplication – AnwendungContent – InhaltTechnology Comparison- TechnologievergleichBenefits – VorteileSuperior Brightness- Überragende Helligkeit

**Rechtliche Hinweise**

1)Zugelassenes LED-Fahrzeuglicht. Gilt nur für die jeweiligen Länder, mit Genehmigung oder für die eine gleichwertige Genehmigung Anwendung findet sowie die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.osram.com/nb-led2)Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112, während die Blendung die zulässigen Maximalwerte um bis zu 50% unterschreitet3)Im Vergleich zu traditionellen Halogenlampen4) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

**Anwendungshinweis**

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.