

## HMI 12000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Halogen-Metaldampflampen, einseitig gesockelt



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennspannung	160 V
Nennstrom	8400 A
Brennspannung	160 V
Nennleistung	1200000 W

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1150000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	1000 mm
Länge	4550 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	255,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GX38
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

## Produktdatenblatt


### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300650418   4008321128157
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300650418	OSRHMI12000SE	-	-	-

## Produktdatenblatt



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300650418	HMI 12000 W/SE XS	Versandschachtel 1	323 mm x 594 mm x 240 mm	46.05 dm <sup>3</sup>	2916.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.