

## HMI 2500 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Halogen-Metaldampflampen, einseitig gesockelt



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennspannung	115 V
Nennstrom	25,6 A
Brennspannung	115 V
Nennleistung	2500,00 W

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	220000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	60,0 mm
Länge	225,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	127,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G38
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300284293   4050300932149   4008321281173   4062172350099
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300284293	OSRHMI2500SE	-	-	-

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300284293	HMI 2500 W/SE XS	Versandschachtel 1	160 mm x 160 mm x 375 mm	9.60 dm <sup>3</sup>	548.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.