

# LEDinspect SINGLE CHARGE PAD

**Kabellose Technologie**

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen

**Flexible Montagemöglichkeiten**

Mit starken Magneten und integrierten Schraublöchern können Sie das Ladepad einfach an Werkzeugkästen, Werkbänken oder ähnlichen Oberflächen befestigen

**Für die Ewigkeit gebaut**

IK08- und IP20-Einstufung für den Einsatz in der professionellen Werkstatt

**Der einfachste Weg, Inspektionsleuchten aufzuladen**

Das Wire-Free-Ladepad von OSRAM erleichtert die Aufbewahrung und das Aufladen, sodass die Inspektionslampen jederzeit für Sie einsatzbereit sind. Dieses innovative Design erhöht nicht nur den Komfort, sondern unterstützt auch einen reibungslosen Arbeitsablauf.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Physical Attributes & Dimensions	
	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Höhe	Produktgewicht
CHARGING PAD	LED inspection lights	LEDIL423	150 mm	160.00 g
Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten
CHARGING PAD	150.6 mm	106.0 mm	2 years	LED
<b>Umwelt Informationen</b> Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	9129cbf7-6ef2-4329-a420-09abcf2c25ad

# Familiendatenblatt

## Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
 User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD / DUAL CHARGE PAD

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.