

LEDinspect SINGLE CHARGE PAD



Kabellose Technoloie

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionlampe mit sicherem Halt aufzuladen



Flexible Montagemöglichkeiten

Mit starken Magneten und integrierten Schraublöchern können Sie das Ladepad einfach an Werkzeugkästen, Werkbänken oder ähnlichen Oberflächen befestigen



Für die Ewigkeit gebaut

IK08- und IP20-Einstufung für den Einsatz in der professionellen Werkstatt



Der einfachste Weg, Inspektionleuchten aufzuladen

Das Wire-Free-Ladepad von OSRAM erleichtert die Aufbewahrung und das Aufladen, sodass die Inspektionlampen jederzeit für Sie einsatzbereit sind. Dieses innovative Design erhöht nicht nur den Komfort, sondern unterstützt auch einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Familiendatenblatt



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Physical Attributes & Dimensions	
	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Produktgewicht	Breite
CHARGING PAD	LED Inspektionsleuchten	LEDIL423	160.00 g	106.0 mm

Produkt-Bezeichnung	Höhe	Länge	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten
			Garantie	Technologie
CHARGING PAD	150 mm	150.6 mm	2 Jahre	LED

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	9129cbf7-6ef2-4329-a420-09abcf2c25ad

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD / DUAL CHARGE PAD

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.