

## 64781 2000 W 230 V

Halogen-Studiolampen, zweiseitig gesockelt



### Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
- Theater- und Konzertbühnen
- Entertainment

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64781 FEX P2/27
---------------	-----------------


### Elektrische Daten

Nennleistung	2000,00 W
Nennspannung	230 V

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
----------------	--------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	30,0 mm
Länge	138,1 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	138,50 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	300 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	RX7s
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p15
---------------	-----

### Zertifikate & Standards

EEL - Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

## Produktdatenblatt

### Klassifikationen

<b>ANSI-Code</b>	Other
<b>LIF</b>	P2/27
<b>Bestellnummer</b>	64781 FEX P2/27


### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4050300229997	OSRH64781	-	-	-
4050300229997	OSRH64781	-	-	-

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzsilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300229997	64781 2000 W 230 V	Faltschachtel 1	164 mm x 58 mm x 58 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	68.50 g
4050300365961	64781 2000 W 230 V	Versandschachtel 12	320 mm x 250 mm x 260 mm	20.80 dm <sup>3</sup>	1396.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Eine Übersicht über Studiolampen finden Sie auf dem Poster: „Halogen-Studiolampen“.

Weitere Informationen zu Halogenlampen für Studio, Bühne und TV können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

„Good news for show business“

„Halogen High Voltage Lamps“ Querverweisliste

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.